

collegazetje

INHOUD

**Magistrale opties voor de lokale
behandeling van atopische
dermatitis**
- opstoot van atopische dermatitis
- onderhoudsbehandeling

Goed om weten

**Geneesmiddelenkortingen: een
dagelijkse uitdaging voor arts en
apotheker**

**Terugbetaling griepvaccins
seizoen 2023-2024**

**Vaccinatie tegen COVID-19
herfst 2023**

Kalender MFO

Beste collega, beste arts,

Hopelijk heeft u een deugddoende vakantie achter de rug. Tijd om er terug in te vliegen dus! Het belooft alvast een druk najaar te worden met naast de jaarlijkse griepcampagne ook een volledige inkanteling van de covidvaccinatie in de eerstelijns. We horen dat er lokaal al volop afspraken hierrond gemaakt worden tussen artsen en apothekers. Mocht dat nog niet gebeurd zijn, het is zeker nog niet te laat! Laat het organiseren van overlegmomenten jullie niet afschrikken, want KOVAG ondersteunt waar nodig. Meer info over het vaccinatiegebeuren of het organiseren van MFO's vindt u ook verder in dit nummer.

Een zomerse periode met zon, zee of zwembad kan ook wel al eens wat invloed hebben op onze huid. Deze kan dan sneller gaan uitdrogen of zelfs verder evolueren naar een atopische dermatitis. Hoewel er prima dermatologische gamma's op de markt zijn, krijgt u mogelijks toch al eens de opmerking dat de prijs een struikelblok vormt. Heeft u dan al eens gedacht aan een magistrale (terugbetaalde) bereiding? Naast het feit dat deze behandeling op maat van de patiënt kan voorzien worden, is de prijs vaak een extra troef. Benieuwd? We sommen de opties graag even op!

Ik heb het in een eerder voorwoord al aangehaald, de geneesmiddelenkortingen blijven een voortdurend probleem. We blijven vanuit onze vertegenwoordiging echter op dezelfde spijkers slaan zodat het tot oplossingen komt op het werkterrein. Omdat de raderen niet altijd met de snelheid beginnen draaien die we wensen, proberen we in dit nummer toch wat aandacht te besteden aan deze dagelijkse uitdagingen in de praktijk.

En, via onze "goed om weten" bent u tot slot ook weer snel bij met enkele kleinere wijzigingen!

Veel leesplezier!

Apr. Sven Lenaerts
Voorzitter KOVAG

Magistrale opties voor de lokale behandeling van atopische dermatitis

Dit artikel geeft een overzicht van een aantal vergoedbare magistrale opties voor de behandeling van atopische dermatitis.

1. Opstoot van atopische dermatitis

Tijdens een opstoot is de verzorging gericht op een symptomatische aanpak van de exacerbaties, namelijk het verminderen van de ontsteking en het verlichten van roodheid en jeuk. Hiervoor gebruikt men in de eerste plaats corticosteroid bevattende zalven, crèmes of lotions, waardoor de eczeemletsels in enkele dagen verdwijnen.

Het [Therapeutisch Magistraal Formularium \(TMF\)](#) bevat heel wat formules voor magistrale bereidingen van terugbetaalde corticosteroidpreparaten met de aanbevolen maximale concentraties. Een magistrale bereiding kan ook in grotere hoeveelheden voorgeschreven worden dan de gelijkaardige specialiteit.

Voor dermaal gebruik zijn corticosteroidesters te verkiezen omwille van een betere resorptie. Bij de keuze van de basis zijn de klinische ervaring en de voorkeur van de patiënt doorslaggevend. Bij een nattend eczeem wordt gekozen voor een corticosteroid in een crème- of lotionbasis. Bij een droog eczeem zal eerder gekozen worden voor een corticosteroid in een vette basis. De basis van een dermatologische bereiding heeft een groot effect op de therapietrouw, maar ook op de werkzaamheid. Hoe vetter, hoe occlusiever, hoe groter het effect van corticosteroiden door een verhoogde resorptie.

Overzicht TMF formules voor corticosteroidbevattende halfvaste dermatologische preparaten:

Zeer sterk werkzaam (klasse IV)

- [Betamethasondipropionaat hydrofobe zalf 0,064 %](#)
- [Betamethasondipropionaat hydrofiele crème 0,064 %](#)
- [Clobetasolpropionaat hydrofobe zalf 0,05 %](#)
- [Clobetasolpropionaat hydrofiele crème 0,05 %](#)
- [Diflucortolonvaleraat lipofiele crème 0,3 %](#)

Sterk werkzaam (klasse III)

- [Betamethasonvaleraat hydrofobe zalf 0,121 %](#)
- [Betamethasonvaleraat hydrofiele crème 0,121 %](#)
- [Diflucortolonvaleraat lipofiele crème 0,1 %](#)
- [Diflucortolonvaleraat hydrofiele crème 0,1 %](#)

Matig werkzaam (klasse II)

- [Triamcinolonacetonide hydrofiele crème 0,1 %](#)
- [Clobetasonbutyraat hydrofobe zalf 0,05 %](#)
- [Clobetasonbutyraat lipofiele crème 0,05 %](#)
- [Clobetasonbutyraat hydrofiele crème 0,05 %](#)

Zwak werkzaam (klasse I)

- [Hydrocortisonacetaat hydrofiele crème 1 %](#)

Terugbetaling

Alle bovenstaande bereidingen kunnen terugbetaald worden (max. 300g/ voorschrift):

remgeld gewoon verzekerden: € 1,23 voor 50 g

remgeld verhoogde tegemoetkoming: € 0,32 voor 50 g

2. De onderhoudsbehandeling

Ook voor de onderhoudsbehandeling van atopische dermatitis zijn er magistrale opties, volledig aan te passen aan de noden van de patiënt. Ook hier wordt aangeraden om bij een nattend eczeem te kiezen voor een crèmebasis, bij droog eczeem voor een vetcrème of zalf en bij zeer droog eczeem voor een vette zalf ('vet op droog, nat op nat').

Bij jeuk kan de koelzalf TMF bijvoorbeeld soelaas bieden. Enkel de koelzalf beschreven in het TMF kan met de naam 'cold cream' of 'koelzalf' worden aangeduid. Aan deze koelzalf kan geen andere stof worden toegevoegd. Het doel van deze crème is dat hij breekt op de huid: het water dat daarbij vrijkomt zorgt voor verkoeling. Deze benaming gebruiken bij andere samenstellingen is misleidend. Voor een gestabiliseerde koelzalf is lipocrème dan een betere benaming. Zonder toevoeging van een actief bestanddeel wordt lipocrème echter niet terugbetaald.

Overzicht van magistrale formules van voedende neutrale crèmes die voorgeschreven kunnen worden als onderhoudsbehandeling:

(Basissen met wolvet en wolvetalcoholen kunnen in zeldzame gevallen allergisch contacteczeem veroorzaken en zijn daarom niet weerhouden.)

Hydrofiele crème (nattend eczeem)

- [Gebufferde cetomacrogolcrème TMF](#)
- [Niet-gebufferde cetomacrogolcrème NF VI](#)
- [Lanette crème I FNA](#)
- [Lanette crème II FNA](#) (hogere viscositeit dan Lanette crème I FNA)
- [Polysorbaatcrème NF VI](#) (= Cremor non ionicum)
- [Hydrofiele anionische crème TMF](#)
- [Cetylalcohol crème NF VI](#)
- [Beelerbasis NF VI](#)
- [Lanettewas crème NF VI](#)

Lipofiele crème (droog eczeem)

- [Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat TMF](#) (= AVA-crème)
- [Koelzalf TMF](#) (=> *ex tempore bereid (geen bewaarmiddel) ! instabiliteit met talrijke werkzame bestanddelen*)
- [Vaselinecetomacrogolcrème FNA](#)
- [Vaselinelanettecrème FNA](#)

Hydrofiele zalf (droog eczeem)

- [Mengsel van macrogolen 400 en 4000](#) (de hydrofiele zalf kan aangepaste hoeveelheden (bv. 10 %) water bevatten)

Hydrofobe zalf (vet, watervrij, zeer droog eczeem)

- [Vaseline met 30 % paraffine](#)
- [Cetomacrogolzalf FNA](#)
- [Lanettezalf FNA](#)
- [Paraffine/vaseline zalf in gelijke delen FNA](#)

Bovenstaande formules kunnen als dusdanig als neutrale crème of zalf voorgeschreven worden zonder geneesmiddel. In sommige gevallen kan men er toch de voorkeur aan geven om een extra bestanddeel toe te voegen, zoals bijvoorbeeld ureum, NaCl (3-5 %, hydraterend), amandelolie (10 %), levomenthol (0,5 -2 %, jeukstillend) of chloorhexidine (0,5 %, bij startende infecterende wonden). Let wel op, niet elk bestanddeel is compatibel met om het even welke basis.

Terugbetaling

Zalven, crèmes, gelen en pasta's kunnen terugbetaald worden als ze bestaan uit een mengsel van producten uit lijst 5 (exciipiëntia en adjuvantia) en moeten dus geen actief bestanddeel bevatten.

Er kan max. 300g per voorschrift terugbetaald worden:
remgeld gewoon verzekerden: € 1,23 voor 50 g
remgeld verhoogde tegemoetkoming: € 0,32 voor 50 g

Bron: [MFK](#)

Goed om weten

- **Apexnar**[®] (Pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (20-valent) kan vanaf 1 september vergoed worden in categorie B mits vermelding "derdebetalersregeling van toepassing" op het voorschrift. Dit vaccin kan **terugbetaald** worden voor personen die niet eerder tegen pneumokokkeninfectie werden gevaccineerd of meer dan 5 jaar geleden enkel met PPV23 (Pneumovax 23) werden gevaccineerd en **tussen de 65 en 80 jaar** oud zijn en die een verhoogd risico hebben op pneumokokkeninfectie. Het maximaal aantal verpakkingen is beperkt tot 1 per rechthebbende.
- Sinds 1 september wordt **Litican**[®] 50mg, 20 compr. opnieuw terugbetaald mits attest.
- **Algotra**[®] (tramadol + paracetamol) bestaat nu in een dosis van **75mg tramadol en 650 mg paracetamol**. Deze specialiteit wordt momenteel niet terugbetaald.
- Het uitvoeren van **snelle antigeentesten in de apotheek** wordt sinds 1 juli niet meer terugbetaald door het RIZIV.
Aan de terugbetaling van de zelftesten verandert er niets. Voor patiënten met voorkeurtarief worden maximum 4 zelftesten per 14 dagen terugbetaald.
- Sinds 1 juli is **Nimenrix**[®] als vaccin tegen meningokokken van serogroep A,C,W en Y voor vaccinatie van jonge kinderen (15 maanden) opgenomen in het aanbod van gratis vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen. Kind en Gezin dient het vaccin nu toe zoals de andere vaccinaties in het basisschema. Het vaccin kan door artsen en vaccinatoren via Vaccinnet besteld worden.
- De terugbetalingsvoorwaarden voor **Elidel**[®] **1% crème 30g en 60g** zijn aangepast sedert 1 mei 2023. Deze verpakkingen konden tot eind april enkel aan tussenkomst worden afgeleverd voor rechthebbenden van 2 jaar of ouder en zijn nu vergoedbaar voor rechthebbenden van 3 maanden of ouder.
Het voorschrift moet opgemaakt zijn door een arts-specialist in de dermato-venerologie of, bij patiënten jonger dan 18 jaar mag het voorschrift ook opgemaakt zijn door een pediater. Op het voorschrift vermeldt de arts "derdebetalersregel van toepassing".
- De firma GSK meldt de beschikbaarheid van **Arexvy**[®], het eerste vaccin (recombinant met adjuvans) tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV). Het is geïndiceerd voor actieve immunisatie voor de preventie van een aandoening van de lagere luchtwegen (lower respiratory tract disease, LRTD) veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus bij volwassenen van 60 jaar en ouder. Het vaccin wordt niet terugbetaald.
- In april werden alle vormen van **Rocephine**[®] uit de markt genomen. Rocephine[®] (ceftriaxone i.m.) in de verpakking van 1 flacon speelt een belangrijke rol bij de behandeling van gonokokken in de 1ste lijn. Het alternatief, **Ceftriaxone Fresenius Kabi**[®], is alleen verkrijgbaar in verpakkingen van **10 flacons** en bevat, in tegenstelling tot Rocephine[®], **geen lidocaïne**.
- **Cibel**[®] is een monofasische oestroprogestagene associatie van ethinylestradiol 0,035mg en norgestimaat 0,25mg, een progestageen van de tweede generatie. Het veiligheidsprofiel is vergelijkbaar met dat van associaties die levonorgestrel bevatten, de oestroprogestagene associaties met het laagste risico van veneuze trombo-embolie. De specialiteit wordt sinds 1 mei terugbetaald voor personen jonger dan 25 jaar en, ongeacht de leeftijd, voor personen die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming. De tussenkomst bedraagt €3 per maand.
- Via een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) liet de firma Mayoly Benelux weten dat de aanbevolen dosering van **Colchicine opocalcium**[®] werd gewijzigd in de SKP en bijsluiter bij zowel acute jicht als bij chronische jicht. [Klik hier voor het DHPC document](#).
- **Pethidine en piritramide** zijn zuivere opioïd-agonisten die worden gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige acute pijn en worden in België in injecteerbare vorm op de markt gebracht. Vanaf maart **2024** mogen pethidine en piritramide alleen nog in ziekenhuizen worden afgeleverd. Het FAGG heeft het richtsnoer "[Afleveringswijze en verpakkingsgrootte van opioïde pijnstillers in België](#)" bijgewerkt.

Bronnen: BCFI, RIZIV, info firma's

Tegenwoordig vormen de talrijke onbeschikbare geneesmiddelen een grote uitdaging. Deze tekorten kunnen ontstaan door diverse oorzaken, zoals productieproblemen, grondstoftekorten, distributieproblemen, enz. Dit is zorgwekkend doordat ze de toegang tot essentiële medicatie beperken en de kwaliteit van de gezondheidszorg in gevaar brengen.

[Farmastatus](#) brengt de gevallen van onbeschikbaarheid in kaart. Deze website verzamelt de informatie betreffende de oorzaak van de niet-beschikbaarheid, de verwachte beschikbaarheidsdatum en mogelijke alternatieve opties.

Wat zijn de mogelijke oplossingen of alternatieven wanneer een geneesmiddel niet beschikbaar is?

1. Het geneesmiddel is niet beschikbaar in de voorgeschreven verpakkingsgrootte

1.1 Substitutie zonder voorafgaande toestemming bij onbeschikbaarheid:

Een Koninklijk Besluit, gepubliceerd op 8 juli 2022, legt de regels vast die gevolgd moeten worden wanneer een voorgeschreven geneesmiddel niet beschikbaar is en er een alternatief geneesmiddel wordt verstrekt. Het doel is om de continuïteit van de zorg te garanderen.

In een notendop herhalen we de basisvoorwaarden:

- Voor bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld geneesmiddelen in de categorie NO SWITCH en NO VOS) is substitutie zonder voorafgaande goedkeuring verboden.
- Er wordt rekening gehouden met de voorgeschreven toedieningsvorm en eventuele allergieën voor vermelde hulpstoffen op het recept, evenals met de voorgeschreven dosis.
- De verpakkingsgrootte sluit zo dicht mogelijk aan bij die van het voorgeschreven geneesmiddel, met aandacht voor de behoeften van de patiënt.

Wanneer een niet-beschikbaar geneesmiddel wordt vervangen, licht de apotheker de patiënt in over de beweegredenen voor deze wijziging (ontoereikende beschikbaarheid van het voorgeschreven geneesmiddel en de cruciale noodzaak om de behandeling niet te onderbreken) en informeert hij ook de voorschrijvende arts.

1.2 Voorschrift op stofnaam

Voorschrijven op stofnaam vergroot de keuzemogelijkheid voor apothekers om het meest geschikte geneesmiddel te selecteren dat op dat moment beschikbaar is. Daarnaast kunnen bij voorschrijven op stofnaam meerdere verpakkingen per recipe worden afgeleverd (als posologie en therapieduur - max. 3 maanden - vermeld worden op het voorschrift). Op die manier vergroot de kans dat er een alternatieve optie beschikbaar is die mogelijk ook kan worden terugbetaald. (bv. bij het ontbreken van grote verpakking, maar kleinere verpakkingen zijn wel beschikbaar).

2. Geen enkele verpakkingsgrootte is beschikbaar

Indien er geen enkel alternatief voor handen is, kan een geneesmiddel worden **geïmporteerd uit het buitenland**.

Let wel, in geval van twijfel over de kwaliteitswaarborging bij geneesmiddelen uit landen met minder rigoureuze controle, hebben apothekers het recht om invoer te weigeren.

Een geneesmiddel waarvoor in ons land om redenen van volksgezondheid een schorsing van aflevering of een schorsing of intrekking van de vergunning voor het in de handel brengen geldt, mag niet worden ingevoerd.

Voorschrift en artsenverklaring

Om een buitenlands geneesmiddel te kunnen invoeren, moet de apotheker beschikken over een origineel medisch voorschrift op naam van de patiënt, zelfs als het geneesmiddel vrij verkrijgbaar is in het land van herkomst. Daarnaast is een [artsenverklaring](#) die de aanvraag motiveert, vereist. Deze verklaring moet ook opgesteld worden voor de invoer in geval van onbeschikbaarheid van een vergund middel, ook al spreekt het document enkel over 'geen vergunning hebben' (de tekst moet niet aangepast worden door de voorschrijver). De artsenverklaring is max. 1 jaar geldig. Voor langere behandelingen moet de verklaring hernieuwd worden.

Kunnen ingevoerde specialiteiten terugbetaald worden?

Slechts een heel beperkt aantal buitenlandse specialiteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald. Deze geneesmiddelen zijn ingeschreven in [Hoofdstuk IVbis](#) van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

Ingevoerde geneesmiddelen die **niet in deze lijst** zijn opgenomen, worden **niet terugbetaald** in de apotheek. Een **uitzondering** hierop is wanneer de firma een **derogatie** (afwijking) heeft aangevraagd. In dit geval gaat de firma op eigen verantwoordelijkheid een in België niet beschikbaar geneesmiddel invoeren en in de handel brengen. Als de afwijking wordt toegekend, zijn de vergoedingsmodaliteiten van de Belgische specialiteit van toepassing voor het ingevoerde product. De firma staat zelf in voor de transportkosten.

Terugbetaling griepvaccins seizoen 2023-2024

Voor het seizoen 2023-2024 zullen er 4 tetravalente influenzavaccins beschikbaar zijn, nl. 3 standaardgedoseerde vaccins (α-RIX-Tetra[®], Influvac Tetra[®] en Vaxigrip Tetra[®]) en een griepvaccin met een viermaal hogere dosis, Efluelda[®].

Alle vaccins zijn geïnactiveerde, injecteerbare vaccins.

α-RIX-Tetra[®], Influvac Tetra[®] en Vaxigrip Tetra[®] zijn volgens de SKP's te gebruiken vanaf de leeftijd van 6 maanden. Efluelda[®] is volgens de SKP enkel te gebruiken bij personen ≥ 60 jaar.

Terugbetaling

Aan de terugbetalingsvoorwaarden zijn er geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

De **standaardgedoseerde vaccins** komen in aanmerking voor terugbetaling indien ze worden voorgeschreven in één van de volgende situaties:

1) Categorie A

Groep 1: Personen met een risico op complicaties

1. Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
2. Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd: hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, lever-, of nier-aandoeningen, diabetes en andere metabole aandoeningen, BMI > 35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuunstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd).
3. Alle personen vanaf 65 jaar
4. Personen die in een instelling verblijven
5. Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan

Groep 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: Personen die onder hetzelfde dak wonen als

1. de risicopersonen uit groep 1
2. kinderen jonger dan 6 maanden.

2) Categorie B

Alle personen van 50 tot en met 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden opgenomen in groep 1.2.

3) Categorie C

Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens.

Het vaccin moet voorgeschreven worden door een arts of, in geval van zwangere personen, door een arts of een vroedvrouw (verloskundige). Voor terugbetaling vermeldt de voorschrijver "derdebetalersregeling van toepassing" op het voorschrift. Het griepvaccin kan ook op stofnaam ("influenzavaccin") worden voorgeschreven.

Apothekers kunnen opnieuw een griepvaccin afleveren zonder voorschrift van een arts. Aan patiënten die tot de risicogroepen (RIZIV) behoren, kan de apotheker het vaccin aan remgeld afleveren.

Efluelda[®] is enkel vergoedbaar mits attest van de adviserend geneesheer voor personen vanaf de leeftijd van 65 jaar die in de residentiële zorg (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en dagopvang, assistentiewoningen) of in een andere vorm van instelling verblijven.

Vaccinatie tegen COVID-19 herfst 2023

Op 22 juni heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zijn [advies voor de vaccinatiestrategie tegen COVID-19](#) voor het seizoen 2023-2024 in ons land gepubliceerd.

De focus voor COVID-vaccinatie ligt op drie prioritaire doelgroepen:

- Elke persoon die een verhoogd risico heeft op overlijden of ernstige vorm van de ziekte (personen met leeftijd 65+, rusthuisbewoners, zwangere vrouwen, mensen met overgewicht (BMI > 40), personen vanaf 18 jaar met minstens één chronische aandoening, etc.);
- Elke persoon actief in de zorg;
- Elke persoon die onder één dak samenleeft met een immuungecompromitteerde persoon.

Er is zeker nog ruimte voor verbetering van de vaccinatiegraad bij bepaalde doelgroepen en bij sommige patiënten zien we een toename van vaccinatietwijfel. De apotheker kan soms mensen bereiken die door de andere vaccinatoren niet altijd kunnen geholpen worden.

Apothekers zullen in de apotheek personen uit de doelgroep sensibiliseren en bij het afsluiten van een geslaagd sensibilisatiegesprek aan de patiënt vragen waar hij wil gevaccineerd worden tegen COVID. De apotheker heeft voor de COVID-vaccinatie dus een aanvullende rol als vaccinator. Niet in alle apotheken zullen vaccinatiediensten aangeboden worden. Op [Apotheek.be](#) staat welke apothekers COVID-vaccinatie aanbieden.

Artsen of verpleegkundigen (in opdracht van een arts) kunnen ervoor kiezen om opgetrokken vaccins te bestellen bij apothekers. Dit zal mogelijk zijn bij een groot aantal apotheken. Hierdoor zal je in een beperkte straal aan de nodige vaccins geraken. Je kan best een 2-tal weken op voorhand bestellen zodat de apotheek de vials voldoende op voorhand kan bestellen. Hiervoor moet de apotheker over de patiëntgegevens beschikken:

- Ofwel maakt de arts een groepsvoorschrift op (zie [papieren lijst](#)) met de namen en rijksregisternummers.
- Ofwel maakt de arts een elektronisch voorschrift per patiënt aan en geeft een lijst (per mail of op papier) van de RID-codes (BEP-nummer) aan de apotheker.

Opgetrokken COVID-vaccinspuiten kunnen vervoerd worden, maar uiteraard moet de kwaliteit gegarandeerd worden, namelijk: schokvrij en onder 25°C. Opgelet: de COVID-vaccins moeten binnen zes uren 'na optrekken' toegediend worden en niet 'na vertrek'.

Kalender MFO's in Oost-Vlaanderen

We bezorgen je graag ook een overzicht van de komende MFO's dit najaar:

MEDICATIENZAICHT

NEVELE - 3 OKTOBER 2023
DEINZE - 5 OKTOBER 2023
GENT STATION - 12 OKTOBER 2023

TRANSMURALE ZORG

EVERGEM - 28 SEPTEMBER 2023
WACHTEBEKE - 7 NOVEMBER 2023
AALTER - 19 OKTOBER 2023

RATIONEEL GEBRUIK BENZO & AFBOUW

DENDERLEEJW - 12 OKTOBER 2023
GAVERE, ZINGEM, ZWALM - 17 OKTOBER 2023

Onderwerp nog te bepalen

NINOVE, GERAARDSBERGEN, AALST

Aanvraag praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Op 12 september liet het RIZIV weten:

"We hebben vertraging opgelopen in de aanvraagprocedure voor uw premie 2022 als gevolg van onregelmatigheden in de gegevens van onze externe partners. Zodra dit probleem is opgelost, zullen we de aanvraagprocedure openen en de sluitingsdatum aanpassen"

Huisartsen komen in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. [Uitleg bij de voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde - RIZIV \(fgov.be\)](#)
Criterium 3 (facturatie via e-fact) telt ook mee als u via **KOVAG-EASYMED** werkt.

Meer info over de praktijkpremie vindt u op [Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde - RIZIV \(fgov.be\)](#)